

VÁLASZTÉKLISTA BPH ügyfelek részére

Tekerceses nyomtatási rendszer

300 dpi (plakát)-720 dpi (fotó), max. 500 cm szélesség, max. 3 év garancia
UV / oldószeres festék

Ponyvák, Molinók	PVC ponyva frontlit
	PVC ponyva backlit
	PVC blackout (banner, fekete fényzáró betétes) Egy oldalon nyomtatva Két oldalon nyomtatva
	PVC nehéz – kamion ponyva
	PVC könnyű – vékony, átvilágítható
Hálók	PVC háló Egy oldalon nyomtatva Két oldalon nyomtatva
Öntapadó	Öntapadó fólia (matt, fényes, víztiszta): Normál élettartamú (1 – 3 év) Fokozott élettartamú (5 – 7 év) Perforált Padlógrafika Gépjármű dekoráció
Textilek	Textil: Könnyű Impregnált Kanavász Zászlóselyem Spinnaker (vitorla, ballon)
Papírok	Papír: Kékhátú City-light Fotópapír Öntapadó fotópapír Szintetikus papír
Filmek	Film: Fehér (opál) poliészter film Vítiszta poliészter film Backprint poliészter film Backprint polikarbonát film
Utómunkák	Grafikai előkészítés Hegesztés, Gyűrűzés, Varrás, Lakkozás, Laminálás Stancolás, Formára vágás Applikálás, Kasírozás Kihelyezés, Kiszállítás

Táblás nyomtatási rendszer

400 dpi (display)-720 dpi (fotó), max. 205 cm szélesség, max. 3 év garancia
UV festék

Műanyag táblák	PVC táblák (lemezek) - Ongro, Köma, FOREX, Foamalux, VEKAPLAN-SF, VIKUPOR, SIMOPOR, Paratex, Paradur habosított PVC normál - matt felületű, erősen habosított és hengerelt PVC lapok, fehér vastagságok: 2→19 mm-ig szélességek: 78→202 cm-ig hosszúságok: 152→305 cm-ig habosított PVC sűrű - fényes és kemény felületű, kevésbé habosított (sűrűbb) PVC lapok, fehér, színes vastagságok: 1,2→19 mm-ig szélességek: 50→202 cm-ig hosszúságok: 100→400 cm-ig tömör PVC - fényes/matt felületű, magas ütésállóság, jól megmunkálható, ragasztható, UV védett, víztiszta, fehér vastagságok: 1→6 mm-ig szélességek: 50→150 cm-ig hosszúságok: 50→300 cm-ig
	Akril táblák (lemezek) – 'plexi', PLEXIGLAS, PMMA extrudált akril – fényáteresztő, közepesen ütésálló, kemény felületű, hosszú élettartamú, kültéri alkalmazásra is, víztiszta, opál vastagságok: 2→20 mm-ig szélességek: 10→205 cm-ig hosszúságok: 20→405 cm-ig
	Polisztirol táblák (lemezek) – SIKO, Vikureen, Sikostyr, Iroplast, Metzoplast, FOREX Smart tömör polisztirol – SIKO - matt/matt felületű, fehér vastagságok: 0,5→4 mm-ig szélességek: 100, 125 és 140 cm hosszúságok: 100→205 cm-ig habosított kemény polisztirol - FOREX Smart - könnyű műanyag lemez habosított polisztirol maggal és masszív polisztirol felületekkel, nagyon jó időjárás-állóság, könnyű – stabil – kemény felületek, nedvességgel szemben ellenálló, fehér vastagságok: 10 mm szélességek: 122 cm hosszúságok: 244 és 305 cm
	Poliészter (PET) táblák (lemezek), Axpert, Vivak tömör PET - fényáteresztő, jó ütésállóság, kemény felületű, kis súlyú, víztiszta, opál vastagságok: 2→5 mm-ig szélességek: 101, 125 és 205 cm hosszúságok: 101→611 cm-ig
	Alumínium szendvicslemez - Al+PE+Al – DIBOND, ALUBOND normál szendvics lemez - kétoldalt (elülső oldalon - égetett lakozott; hátulsó oldalon – égetett lakozott vagy matt) alumínium réteggel ellátott szendvicslemez világosszürke, homogén polietilén maggal, kis súly, merev, exkluzív felületek és színek, fehér, ezüstmetál, aranymetál, kefézett ezüst, kefézett arany tükrös, piros, kék, zöld, sárga, fekete vastagságok: 2→4 mm-ig szélességek: 50→150 cm-ig hosszúságok: 50→405 cm-ig könnyített szendvics lemez - kétoldalt 0,2 mm vastag alumíniumréteggel ellátott, alu szendvicslemez világosszürke polietilén maggal, elsősorban beltéri használatra, fehér/szürke, ezüstmetál/szürke vastagságok: 2 és 3 mm szélességek: 120 és 150 cm hosszúságok: 305 cm
Alumínium dekor lemez – SIGNCOLOR festett lakozott alumínium lemez – fehér, kék, sárga, piros, zöld, brillantmetallic vastagságok: 1, 1,5 és 2 mm szélességek: 100, 125 és 150 cm hosszúságok: 200, 250 és 300 cm	

Habkarton táblák – KAPA, Foam-X, Bienfang

habosított karton-szendvics lemezek – két oldalán papír bevonattal ellátott lemez, habosított szivacsos szerkezetű polisztirol maggal, erős, merev, ugyanakkor könnyű, beltéri felhasználásra ajánlott, létezik egyik oldalon öntapadós kivitelben is

Vastagság	Táblaméret
3 mm	1400 x 1000 mm
5 mm	1400 x 1000 mm
5 mm	3000 x 1400 mm
10 mm	1400 x 1000 mm

Tartozékok - U-profil, H-profil, W-profil, Fém akasztó, Műanyag fogantyú

Tömör kartonok

Falemez, MHS - fehér, 3,5mm, WP3.5.S, 71,5X101cm, 1750 g/m²

EDE2.0/1040X1540.S SB - szitanyomókarton, Excellent, fehér, 2,0 mm, 104,0x154,0 cm, 1100 g/m²

MCB600/70X100.S SB - Multicolor, Belvedere, fehér, mázolt, GT 2 70,0x100,0, 600 g/m²

BIK 175/SL.S SB – Famentes, Öntöttmázolt Bindakote, ezüst

Hullámkartonok

E–hullám – Hullámprofil 1,6-2 mm (ezt hívják MICRO-hullámúnak)

D–hullám – Hullámprofil kb. 2,3 mm

B–hullám – Hullámprofil kb. 3 mm

C–hullám – Hullámprofil kb. 4 mm


EB–duplahullám – Hullámprofil kb. 4,5 mm

EC–duplahullám – Hullámkarton – 5 rétegből áll, és pedig

CB–duplahullám – Hullámprofil kb. 7 mm

egy E hullámból + egy B hullámból + három réteg papír (a két oldalán nem látszanak a hullámok)

Az egyszerű B vagy C hullám egyik oldalán látszik a hullám, ezért gyártáshoz javasolt az EB típusút használni, mert annak az egyik fele sima.



Egyéb anyagok	<p>Üveglemezek Különféle fémelemek Farostlemezek Vastag textiliák, szőnyegek Ajándéktárgyak Tömbös termékek 7 cm vastagságig Beton, tégl, stb.</p>
Utómunkák	<p>Grafikai előkészítés Gérvágás Lakkozás, Laminálás Stanolás, Formára vágás, Bigelés, Kihelyezés, Kiszállítás</p>